


# WYKONANIE WTÓRNEJ IZOLACJI SCHEMAT (Sch. NR2)



UWAGA (dot. iniekcji):

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z AWIS - 1 i ASI 1; 2; 3.

Środek izolujący należy aplikować pod ciśnieniem, impulsowo za pomocą pompy iniekcyjnej systemu węży i lanc iniekcyjnych.

Parametry fizyko chemiczne środka izolującego:

- materiał zgodny z wytycznymi WTA 4-4-04
- możliwość stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
- odporny na działanie kwasów i alkaliów
- reaguje bez powstawania szkodliwych produktów ubocznych
- dobre rozchodzenie się materiału, niezależnie od stopnia zawilgocenia
- dobre właściwości penetrujące w wilgotnym, czynnym kapilarnie murze
- doskonałe właściwości hydrofobowe
- nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze
- reaguje samoczynnie z wodą tworząc nie emulgujący ponownie polisiloksan
- baza chemiczna - 100% silanu - siloksanu
- zawartość składnika aktywnego ok. 67%
- gęstość - ok. 0,195 g / cm<sup>3</sup>
- wygląd transparentny
- woń neutralna

Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D  
SZYMON RADLAK  
ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole  
NIP: 9910290034; REGON: 161521100  
tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com

INWESTOR  
GMINA MURÓW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW,  
NIP: 991 - 049 - 49 - 72

INWESTYCJA  
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z DNIA  
25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJĄ Z DNIA 10.10.2018 ZNAK:  
WB.6740.699.2018.DB - „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI  
ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWĄ NAZWĄ  
„UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” POPRZECZ  
REMONT, PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA  
KOLEJOWEGO W MUROWIE” W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANĄ  
SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z  
PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

OBIEKT  
BUDYNEK DWORCA PKP,  
46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.

TREŚĆ RYSUNKU

WYKONANIE WTÓRNEJ IZOLACJI SCHEMAT (Sch. NR2).

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

LEGENDA:

 INIEKCJA

ELEMENTY PROJEKTOWANE  
ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

UWAGA:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.
2. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ:	NR LPRAMNIEN	POCIS	DATA	STADIUM:
	mgr inż. arch Marek Jarak	07/08/DOJA		10.2019	PROJEKT WYKONAWCZY
	mgr inż. arch P. Skwarek	17/06/DOJA		10.2019	BRANŻA BUDOWLANA
	mgr inż. Szymon Radlak	-		10.2019	NR RYSUNKU AWIS - 4